



ESO9 skenování

ESO9 intranet a.s.
U Mlýna 2305/22, 141 Praha 4 – Záběhlice
tel.: +420 585 203 370-2
e-mail: info@eso9.cz
www.eso9.cz

Zpracoval: Kočíbová Jana
Dne: 28.11.2012

Revize:
Dne: 17.12.2012

Obsah

1.	SKENOVÁNÍ DOKUMENTU POMOCÍ TWAIN ROZHRANÍ	3
----	---	---

1. Skenování dokumentu pomocí TWAIN rozhraní

Pro skenování dokumentů do DMS je použito TWAIN rozhraní. TWAIN je platformě nezávislé a slouží pro načítání obrazů z různých skenerů, digitálních fotoaparátů, atd.

Klientská stanice musí mít přístup ke skenovacímu zařízení a musí na ní být nainstalovány drivery pro toto zařízení podporující TWAIN rozhraní. Skenování dokumentů je dostupné po přidání tlačítka „Skener“ pomocí atributu Scan na stránku. Atribut Scan musí být v kombinaci s atributem Doc. Zápis atributu Scan do stránky je následující:


```
<input type="text" name="FILENAME" size="60" DOC="DOKUMENTFILEGUID" SCAN="1"
MASK="OP=INSERT;1;1;0;1;1" id="fp3">
```

Přes toto tlačítko je vyvolán hlavní skenovací okno ESO9.




Obrázek 1. Hlavní skenovací formulář

Nejprve je potřeba přes **Nastavení -> Zařízení** vybrat zařízení, pomocí kterého budeme skenovat dokumenty. Je vyvoláno standardní dialogové okno z rozhraní TWAIN pro výběr zařízení.



Obrázek 2. Standardní dialogové okno pro výběr zařízení

Skenování dokumentu je zahájeno volbou **Soubor -> Scan**. Následně je zobrazeno defaultní rozhraní připojeného skeneru. V závislosti na zvoleném zařízení je v tomto okně možno provádět s naskenovaným dokumentem různé operace jako je např. otočení, výřez atd. V tomto defaultním rozhraní je pak zpřístupněna volba **zpět do ESO9**, pomocí které se naskenovaný dokument přenese zpět do hlavního skenovacího okna.



Obrázek 3. Příklad defaultní rozhraní

Takto lze naskenovat libovolné množství stránek. Každá takto naskenovaná stránka je pak zobrazena ve vlastním MDI okně. Uspořádání těchto oken lze měnit přes volbu **Okno**. Lze vybrat z horizontálního, vertikálního, kaskádového zobrazení, popřípadě okna uživatelsky uspořádat.



- Uložení vybrané naskenované stránky



- Sloučení všech naskenovaných stránek do jednoho dokumentu a jeho uložení



- Otočení naskenované stránky o 90° vpravo



- Otočení naskenované stránky o 90° vlevo