



KSeF w ESO9

ESO9 international a.s.
Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4 – Chodov
tel.: +420 228 809 000
e-mail: info@eso9.cz
www.eso9.cz

Zpracoval: Zavadilová Marcela
Dne: 10.11.2025

Revize:
Dne: 8.1.2026

Obsah

1.	CZYNNOŚĆ 2. 2. 3.21 - KSEF – PARAMETRY	2
1.1	PARAMETRY	2
1.1.1	Opis parametrów	2
1.2	INFORMACJE O STANU KSEF.....	4
1.3	PARAMETRY EKSPORTU	4
2.	CZYNNOŚĆ 2.2.3.1 FAKTURY WYSTAWIONE VAT.....	6
3.	CZYNNOŚĆ 2.1.3.15 KSEF – IMPORT	8
4.	CZYNNOŚĆ 2.1.3.16 KSEF - TWORZENIE FAKTUR	9
4.1	POZYCJE	11

1. Czynność 2. 2. 3.21 - KSeF – parametry

6 / 7

<>

Parametr

Zapisz

Kod	Nazwa	Typ	Wartość	Opis i znaczenie	
☐	KSeF_Odbiod	Obdobi, od którego se bu...	varchar	2025.12	Obdobi, od którego se bu...
☐	KSeF_OnLine	Způsob odesílání do KSeF	integer	1	Způsob odesílání : 0 = off...

1 / 1

<>

Informacje o stanu KSeF

Tabela

Szczegó

Q

Y

C

≡

Linki

Ustawione środowisko

Środowisko przedprodukcyjne

Test komunikacji

Kontrola ustawień parametrów.

O.K.

Export dokumentów do KSeF	Liczba razem	Liczba dzisiaj	
Nie wysłane do KSeF	0	0	
Oczekuje na ocenę	0	0	Sprawdź stan
Pomyślnie przesłane do KSeF	0	0	Złask potwierdzi UPO
Pliąto potwierdzi (UPO)	9	7	
Błąd podczas wysyłania	0	0	Wyślij ponownie
Błąd podczas sprawdzania stanu	3	3	Sprawdź stan ponownie
Dokument nie udało się przesłać do KSeF	0	0	
Import dokumentów z KSeF	Liczba razem	Liczba dzisiaj	
Oczekuje na pobranie danych	0	0	
Gotowe do utworzenia dokumentu	1	1	
Utworzone dokumenty	3	1	
Błąd podczas przetwarzania	0	0	
Nie wstawiać dokumentów	0	0	

Informacja dotycząca przetwarzania

Parametry eksportu

Tabela

Szczegó

Q

Y

C

≡

Parametr	Wartość parametru	Informacje o ustawieniach parametru	Nowa wartość parametru	Data ustawienia	Data ważności
Acces Token	eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6Ikpz...	Platnost parametru wyprša		07.01.2026 09:57:30	07.01.2026 10:12:30
Session_iv	1Noed8fvc0IzhBg+vNkG ...			07.01.2026 09:09:57	07.01.2026 21:09:57
Session_Klir	9uT7LwVOnhf6ar9H8FWiOI			07.01.2026 08:09:57	07.01.2026 21:09:57

1.1 Parametry

W górnej części strony wyświetlone są wszystkie parametry dotyczące eksportu i importu do KSeF.

<<	< 1 / 7 >	>>		▼ Parametr	Tabela	Szczegó	Q	Y	C	≡
<button>Zapisz</button>										
☐	Kod	Nazwa	Typ	Wartość	Opis i znaczenie					
☐	ImpKseF_Subj_Adr	Povolení aktualizace adr...	integer	1	Pokud adresa subjektu (ulice, město, PSČ) nesouhlasí s daty v importovaném dokladu, je možno definovat, že při importu faktury bude a...					
☐	ImpKseF_Subj_Nazev	Povolení aktualizace náz...	integer	1	Pokud název subjektu nesouhlasí s názvem v importovaném dokladu, je možno definovat, že při importu faktury bude název v subjektu ...					
☐	ImpKseF_Zakazka	Zakázka pro importované...	varchar		Definuje číslo zakázky, ne kterou se bude provádět import dokladů					
☐	KodyMJ_KSeF	Převodní tabulka kódů m...	varchar		Převodní tabulka kódů měrných jednotek. Musí být ve tvaru : KodESO1=KodXML1;KodESO2=KodXML2; ...Jednotlivé záznamy musí být ...					
☐	KSeF_OdbodiOD	Odbodi, od kterého se bu...	varchar	2024.01	Odbodi, od kterého se bude provádět on-line zasílání dokladů do KSeF					
☐	KSeF_OnLine	Způsob odeslání do KSeF	integer	1	Způsob odeslání : 0 = off-line - po stisku tlačítka Export do KSeF bude doklad pouze zařízen pro odeslání, ale vlastní odeslání se bude ...					
☐	ProstredikSeF	Nastavení prostředí : Pro...	integer	1	Definuje použití komunikačního prostředí, může nabývat hodnoty : 0 = Produkční prostředí (rutinní provoz) 1 = DEMO prostředí, určeno ...					

1.1.1 Opis parametrów

Kod parametru	Nazwa parametru	Opis parametru
ImpKSeF_Subj_Adr	Zezwolenie na aktualizację adresu kontrahenta	Jeśli adres kontrahenta (ulica, miasto, kod pocztowy) nie zgadza się z danymi w importowanym dokumencie, można zdefiniować, że przy imporcie faktury adres (ulica, miasto, kod pocztowy) w kontrahencie zostanie nadpisany: 0 = adres kontrahenta nie jest kontrolowany, ostrzeżenie nie jest wyświetlane 1 = adres kontrahenta jest kontrolowany, w słowniku kontrahentów pozostaje bez zmian, wyświetlane jest ostrzeżenie 2 = adres kontrahenta zostanie w słowniku kontrahentów nadpisany

ImpKSeF_Subj_Nazev	Zezwolenie na aktualizację nazwy kontrahenta	Jeśli nazwa kontrahenta nie zgadza się z nazwą w importowanym dokumencie, można zdefiniować, że przy imporcie faktury nazwa w kontrahencie zostanie zmieniona: 0 = nazwa kontrahenta nie jest kontrolowana, ostrzeżenie nie jest wyświetlane 1 = nazwa kontrahenta jest kontrolowana, w słowniku kontrahentów pozostaje bez zmian, wyświetlane jest ostrzeżenie 2 = nazwa kontrahenta zostanie w słowniku kontrahentów nadpisana
ImpKSeF_Zakazka	Numer zamówienia dla importowanych dokumentów	Definiuje numer zamówienia, na który będzie realizowany import dokumentów (w importowanych dokumentach zwykle zamówienie nie jest podane).
KodyMJ_KSeF		Tabela konwersji kodów jednostek miar. Musi być w postaci: KodESO1=KodXML1;KodESO2=KodXML2;... Poszczególne rekordy muszą być oddzielone średnikiem. Służy do konwersji kodów MJ podanych w XML importowanych dokumentów na kody używane w ESO9.
KSeF_ObdobiOD	Okres, od którego możliwe jest przeprowadzanie on-line wysyłki dokumentów	Okres, od którego możliwe jest przeprowadzanie on-line wysyłki dokumentów do KSeF.
KSeF_OnLine	Sposób wysyłania do KSeF	Może przyjmować wartości: 0 = on-line – po naciśnięciu przycisku “Eksport do KSeF” dokument jedynie zostanie zakwalifikowany do wysłania, natomiast sama wysyłka odbywać się będzie dopiero później (np. zadaniem JOB w określonych interwałach czasowych) 1 = off-line – wysłanie zostanie przeprowadzone niezwłocznie po naciśnięciu przycisku “Eksport do KSeF” (na fakturze)
ProstrediKSeF	Środowisko KSeF	Określa użycie środowiska komunikacyjnego, może przyjmować wartości: 0 = środowisko produkcyjne (rutynowy tryb) 1 = środowisko DEMO , przeznaczone wyłącznie do testowania 2 = środowisko deweloperskie , przeznaczone wyłącznie do rozwijania aplikacji

Parametry eksportu

Tabela Szczegóły

Parametr	Wartość parametru	Informacje o ustawieniach parametru	Nowa wartość parametru	Data ustawienia	Data ważności
☐ Public key	MIIBjANBgkqhkiG9w0B ...				
☐ TokenEncryption	MIIGWDCCECgAwIBAgIQ ...			06.01.2026 15:22:40	29.09.2027 06:03:18
☐ SymmetricKeyEncryption	MIIGWDCCECgAwIBAgIQ ...			06.01.2026 15:22:40	29.09.2027 06:17:44
☐ Certifikát		Wartość parametru nie została ustawiona. (Środowisko przedprod...			
☐ Token	20251208-EC-2BF564A0 ...			07.01.2026 09:09:02	
☐ Refresh Token	eyJhbGciOiJIUzI1NiIs ...			07.01.2026 09:09:57	14.01.2026 09:09:56
☒ Acces Token	eyJhbGciOiJIUzI1NiIs ...	Platnost parametru vypršela		07.01.2026 09:57:30	07.01.2026 10:12:30
☐ Session_RefNumber	20260107-SO-1C092BF0 ...			07.01.2026 09:09:57	07.01.2026 21:09:57
☐ Session_Klic	9uT7kVOqh6ar9HE8WlQL ...			07.01.2026 09:09:57	07.01.2026 21:09:57
☐ Session_iv	1Noed8fwc0IzhBg+vNkG ...			07.01.2026 09:09:57	07.01.2026 21:09:57

2. Czynność 2.2.3.1 Faktury wystawione VAT

Na stronie faktury sprzedaży dodano **przycisk „Eksport do KSeF”**, za pomocą którego można wysłać dokument do systemu KSeF. Ponadto na stronie znajduje się **link „Krajowy System e-Faktur (KSeF)”**, za pomocą którego można wyświetlić informacje o statusie wysłanego dokumentu do KSeF.

The screenshot displays the 'Faktura krajowa' form in the ESO9 system. The form is divided into several sections for data entry. At the bottom of the form, two buttons are highlighted with orange boxes: 'Eksport do KSeF' and 'Krajowy System e-Faktur (KSeF)'. Below the main form, there is a table titled 'Pozycje faktury wystawionej' (Invoice items) with the following data:

Kolejność	Typ pozycji	Identyfikacja elementu	Tekst pozycji	Całkowita liczba	Jednostka miary	Marża w %	Cena jednost. wal.	Razem wal.	Stawka %	Cena jednost. brutto	Razem brutto	Kc
1	Towar	0001	Szpanian Moët	100,00	szt	0,00	96,748	9 674,80	23	119,00	11 900,00	

Jeśli podczas wysyłki lub przetwarzania dokumentu wystąpił błąd, zostanie tutaj wyświetlony komunikat o błędzie. Niestety zazwyczaj jest to tylko ogólna informacja typu „faktura nie została przyjęta”, bez podania konkretnego powodu, dlaczego tak się stało.

W systemie KSeF dostępne są 3 tryby środowiska:

- produkcyjne,
- DEMO,
- deweloperskie.

Eksport faktur był testowany wyłącznie w środowisku deweloperskim. W tym środowisku udało się wysłać większość faktur; jeśli w którejś wystąpił błąd, odpowiednia kontrola tego typu błędów została później dodana do mechanizmów kontrolnych wykonywanych przed eksportem (i faktury nie można wysłać, dopóki błąd nie zostanie naprawiony).

Możliwe jest, że podczas pracy w środowisku DEMO lub produkcyjnym wystąpią w przyszłości kolejne błędy, których obecnie nie da się przewidzieć. W takim przypadku będzie konieczne poddanie konkretnego eksportowanego dokumentu dalszej analizie, a następnie dodanie nowych kontroli do mechanizmów weryfikacyjnych, aby dokument z tym samym błędem nie mógł zostać wysłany w przyszłości.

W linku „Krajowy System e-Faktur (KSeF)” (na stronie faktury sprzedaży) można sprawdzić status wysłania faktury i szczegółowe informacje o tym, czy i kiedy dokument został wyeksportowany do KSeF, a także czy podczas eksportu wystąpiły jakieś błędy. W razie potrzeby można stąd również spróbować ponownie wysłać dokument.

Status wysyłki sprawdza się bezpośrednio po wysłaniu do KSeF. Odbywa się to w kilku krokach - jeśli wszystko przebiegnie prawidłowo, fakturze **przypisuje się jednoznaczny identyfikator KSeF i uzyskuje**

się potwierdzenie UPO (= w formacie XML, zapisuje się do dokumentu, na razie nie jest dalej przetwarzane).

Jeśli któryś z kroków nie zostanie wykonany (z powodu błędu, obciążenia serwera itp.), można ponownie sprawdzić status konkretnego wpisu przyciskiem **Sprawdź stan przetwarzania**.

Zbiorczo można wykonać tę akcję w czynności 2.2.3.21 KSeF Parametry.

The screenshot displays the 'Krajowy System e-Faktur - KSeF' interface. At the top, it shows 'Dokument numer 1252601004' and 'typu FVU'. Below this, there are several input fields for document details: 'Stan przetwarzania' (Přijato - potvrzena (UPO)), 'Oznaczenie środowiska testowego' (Środowisko przedprodukcyjne), 'Oznaczenie ważności' (Rekodr aktywny), 'Data i czas wprowadzenia' (07.01.2026 09:27:07), 'Data i czas zmiany' (07.01.2026 09:27:08), 'Kod błędu', 'Opis błędu', 'Wysłane XML' (containing XML data), 'Numer referencyjny session' (20260107-SO-1C092BF000-19443E7C6D-07), 'Numer referencyjny dokumentu' (20260107-EE-1D04B51000-50F145917E-58), 'Numer KSeF' (6292417140-20260107-0200C07B093A-FF), and 'Powiązania'. On the right, there are buttons: 'Test komunikacji', 'Wyślij dokument do KSeF', 'Anuluj', and 'Sprawdź stan przetwarzania' (highlighted with a red box). Below the form, there is a table titled 'Detal' showing the processing log.

Kolejność przetv	Wykonywana akcja	Data i czas akcji	Czas odpowiedzi	Stan akcji	Wynik akcji	Kod błędu	Opis błędu	Dotaz XML/JSON	Odpověď XML/JSON
1	wysłanie faktury	07.01.2026 09:27:07	0,946	Zakończono - OK	Odesłanie wykonane				{referenceNumber:"2026010...
2	zapytanie na stan faktury	07.01.2026 09:27:08	0,266	Zakończono - OK	Przyjęte - przypisany num...				{ordinalNumber:"2","invoiceNu...
3	nażetiení potvrzení UPO	07.01.2026 09:27:08	0,363	Zakończono - OK	načteno potvrzení UPO				<?xml version="1.0" encoding=...

Wysyłka może mieć następujący stany:

- **Niewysłane** - ten stan występuje w przypadku, gdy w FAV naciśnięto przycisk „Eksportuj do KSeF” i nie ustawiono wysyłki online
- **Wysłane** = wysyłka do KSeF została wykonana, ale nie udało się jeszcze ustalić statusu wysłanego dokumentu w KSeF
- **Przyjęte – przypisany numer KSeF** = z systemu KSeF został przypisany i odczytany jednoznaczny identyfikator KSeF
- **Przyjęte – potwierdzone (UPO)** = z systemu KSeF uzyskano potwierdzenie UPO – jest to stan docelowy, który powinien nastąpić
- **Stan błędu** – może wystąpić zarówno po stronie wysyłającej (błędny XML itp.), jak i po stronie KSeF, jeśli system nie odpowie na złożone żądanie

Przegląd liczby wysłanych dokumentów (według poszczególnych statusów) znajduje się w czynności 2.2.3.21 Parametry KseF.

Za pomocą przycisku „Anuluj” można oznaczyć jeszcze niewysłany rekord jako nieważny. Należy to zastosować na przykład w sytuacji, gdy nie udało się wysłać dokumentu – w takim przypadku konieczne będzie poprawienie błędów w dokumencie (ewentualnie także dostosowanie procedur realizujących wysyłkę), a po unieważnieniu możliwa będzie ponowna próba wysyłki.

W środowisku produkcyjnym konieczne jest zapewnienie, aby wyeksportowany dokument nie mógł być już modyfikowany. Jest to rozwiązane w ten sposób, że po wysłaniu do KSeF dokument otrzyma status, który uniemożliwia jego edycję (zgodnie z ustawieniem na typie dokumentu – status „dokument jest zamknięty od stanu”).

3. Czynność 2.1.3.15 KSeF – Import

W tej czynności można wykonać **import faktur z systemu KSeF**.

Sam import z systemu KSeF przebiega w ten sposób, że najpierw należy pobrać listę faktur, a następnie dla każdej z tych faktur pobrać jej szczegółową zawartość (plik XML zawierający dane faktury).

Na stronie wejściowej w górnym części można podać jako parametry wejściowe jedynie datę, od której ma być wykonane pobieranie, oraz liczbę dni, z których mają zostać załadowane faktury. Domyślnie proponowane jest pobranie z ostatnich 10 dni.

Wczytywanie faktur z systemu KSeF

Pobrać od daty: 29.12.2025 Zwłoka dni: 10 Środowisko: Środowisko przedprodukcyjne

Pobierz listę + dane

Pobieranie tylko listy lub danych

Pobierz tylko listę

Pobierz tylko dane

Wczytać maksymalnie dokumentów: 20

KSeF - wczytane faktury

Numer dokumentu	Stan przetwarzania	Wynik przetwarzania	Identyfikacja kontrahenta	Nazwa kontrahenta	Kod waluty	Suma razem	VAT netto	VAT	Data wprowadzenia do KSeF
1252601011	dokument wprowadzony	OK	6292417140	FLEXIPAL Polska Sp. z o.o.	PLN	369,00	300,00	69,00	07.01.2026 08:57:30
TEST_FV 0662291	wczytane dane faktury	OK	1230005823	Hellmann Worldwide Log...	PLN	7 933,50	6 450,00	1 483,50	07.01.2026 08:30:03
1302510170	dokument wprowadzony	OK	7270019183	ROSSMANN SUPERMARK...	PLN	245 949,64	199 959,06	45 990,58	10.12.2025 11:20:13
TEST_FV 0656252	dokument wprowadzony	ostrzeżenie	1230005823	Hellmann Worldwide Log...	PLN	15 190,50	12 350,00	2 840,50	05.12.2025 23:40:04

O.K. Błąd Ostrzeżenie Oczekuje na pobranie danych Oczekuje na utworzenie dokumentu. Nie wstawiać dokumentu

Szczegółowy protokół importu

Kolejność	Data akcji	Typ akcji	Wynik akcji	Informacja dotycząca przetwarzania
1	07.01.2026 10:00:34	Import danych	OK	OK
2	07.01.2026 10:01:56	Utwórz dokument	OK	Była założona faktura FVZK202601001

Obie te czynności (pobranie listy i pobranie szczegółów) są obecnie wywoływane jednym przyciskiem „**Pobierz listę + dane**”. Jeśli byłaby potrzeba wywoływania ich osobno (np. z powodu nadmiernie długiego czasu przetwarzania przy większej liczbie faktur), każdą z tych czynności można wywołać oddzielnie (trzeba rozwinąć sekcję „Pobieranie tylko listy lub danych”). W takim przypadku można zdefiniować, ile faktur ma być pobranych podczas jednego uruchomienia przyciskiem „Pobierz tylko dane”.

Pobranie listy faktur spowoduje pobranie faktur, które zostały wprowadzone do KSeF od wskazanej daty i w kolejnych dniach według podanej liczby dni (domyślnie więc za ostatnie 10 dni). W przypadku, że dana faktura została już wcześniej pobrana, nie będzie pobierana ponownie. Po pobraniu listy faktura otrzymuje status „Zaimportowano z listy”. Dla takiej faktury wyświetlane są jedynie podstawowe dane: numer faktury, identyfikacja podmiotu (NIP + nazwa), data wystawienia, waluta, kwota całkowita, suma kwot netto i suma VAT, jednoznaczna identyfikacja faktury (numer referencyjny KSeF).

Jeśli z jakiegoś powodu nie jest pożądane, aby faktura była importowana do aplikacji, można nadać jej przyciskiem „Nie importować” status „nie wstawiać dokumentu” – dla takiego rekordu nie będzie wykonywany import szczegółów i nie będzie możliwe utworzenie z niego faktury.

Pobranie danych dla poszczególnych faktur, które mają status „zaimportowano z listy”, powoduje pobranie samej treści faktury (szczełowego XML). Po pomyślnym pobraniu szczełków status zmienia się na „wczytane dane faktury” – z takiego rekordu można następnie przeprowadzić import do faktur otrzymanych.

Poszczególne statusy są wyróżnione kolorami i można według nich filtrować.

W pierwszej fazie te importy (import listy faktur, import szczełków faktur) będą wykonywane ręcznie, a po wyeliminowaniu ewentualnych problemów będzie można ustawić automatyczne pobieranie listy i szczełków za pomocą zadania planowanego (JOB).

4. Czynność 2.1.3.16 KSeF - tworzenie faktur

Dokumenty zaimportowane w czynności 2.1.3.15 KSeF – Import (łącznie z treścią XML faktury) są przechowywane w pliku roboczym (tabela KSeFImport). Z takich rekordów można następnie utworzyć faktury w systemie ESO9.

Na stronie wyświetlane są wszystkie rekordy zaimportowane z KSeF. Jeśli dany rekord został oznaczony statusem „nie wstawiać dokumentu”, nie będzie się już na tej stronie pojawiał.

W górnej części można podać liczbę dni, przez które mają być wyświetlane rekordy po przeprowadzeniu importu (liczbę dni można określić osobno dla dokumentów poprawnie zaimportowanych oraz osobno dla tych, których import zakończył się błędem lub jest przy nich wyświetlone jakieś ostrzeżenie).

KSeF - tworzenie faktur

1 p dokumentu: FPU

Wzór importowanego dokumentu: VZORFPUK - 1. FVZK - faktura zakupu krajowa koszty

Wybierz do importu: 10 / Poprawne: 2

Liczba dni wyświetlania importowanych dokumentów: Błędne: 10 / Poprawne: 2

KSeF - wczytane faktury

Numer dokumentu	Typ dokumentu	Wzór importowanego	Nazwa wzoru	Stan przetwarzania	Wynik przetwa.	Identyfikacja kontr.	Nazwa kontrahenta	Kod wa	Suma razem	VAT netto	VAT	Data wprowadzenia do
1252601017	FPU	VZORFPUK	1. FVZK - faktura zakupu ...	wczytane dane faktury	OK	6292417140	FLEXIPAL Polska Sp. z o.o.	PLN	307,50	250,00	57,50	07.01.2026 13:22:53
1252601016	FPU	VZORFPUK	1. FVZK - faktura zakupu ...	wczytane dane faktury	OK	6292417140	FLEXIPAL Polska Sp. z o.o.	PLN	246,00	200,00	46,00	07.01.2026 13:15:23
1252601015	FPU	VZORFPUK	1. FVZK - faktura zakupu ...	wczytane dane faktury	OK	6292417140	FLEXIPAL Polska Sp. z o.o.	PLN	492,00	400,00	92,00	07.01.2026 13:04:42
1252601014	FPU	VZORFPUK	1. FVZK - faktura zakupu ...	wczytane dane faktury	OK	6292417140	FLEXIPAL Polska Sp. z o.o.	PLN	307,50	250,00	57,50	07.01.2026 13:03:31
1252601011	FPU	VZORFPUK	1. FVZK - faktura zakupu ...	wczytane dane faktury	OK	6292417140	FLEXIPAL Polska Sp. z o.o.	PLN	369,00	300,00	69,00	07.01.2026 08:57:30
TEST_FV 0662291	FPU	VZORFPUK	1. FVZK - faktura zakupu ...	wczytane dane faktury	ostrzeżenie	1230005823	Hellmann Worldwide Log...	PLN	7 933,50	6 450,00	1 483,50	07.01.2026 08:30:03
1302510170	FPU	VZORFPUK	1. FVZK - faktura zakupu ...	wczytane dane faktury	OK	7270019183	ROSSMANN SUPERMARK...	PLN	245 949,64	199 959,06	45 990,58	10.12.2025 11:20:13
TEST_FV 0656252	FPU	VZORFPUK	1. FVZK - faktura zakupu ...	wczytane dane faktury	ostrzeżenie	1230005823	Hellmann Worldwide Log...	PLN	15 190,50	12 350,00	2 840,50	05.12.2025 23:40:04

O.K. Błąd Ostrzeżenie Oczekuje na utworzenie dokumentu.

Szczegółowy protokół importu

Kolejność	Data akcji	Typ akcji	Wynik akcji	Informacja dotycząca przetwarzania
1	07.01.2026 14:29:09	Import danych	OK	OK
2	07.01.2026 14:50:58	Utwórz dokument	OK	Była założona faktura FVZK202601002

Najpierw należy w górnej części strony **wybrać typ i wzór dokumentu**, pod którym będą wprowadzane dokumenty. Domyślny wzór dokumentu można ustawić w parametrze aplikacji **ImpKSeF_Vzor**.

Następnie trzeba **zaznaczyć dokumenty przeznaczone do importu** albo użyć przycisku „Wybierz do importu”, który zaznaczy wszystkie dokumenty, które jeszcze nie zostały zaimportowane (mają status 10 = wczytane dane faktury).

Przyciskiem „Załącz dokumenty” dla każdego zaznaczonego rekordu zostanie utworzona faktura (zgodnie z wybranym typem i wzorem).

Kontrahent jest wyszukiwany według NIP. Jeśli kontrahent o podanym NIP nie zostanie znaleziony, system spróbuje znaleźć go według nazwy (wyszukiwane są tylko kontrahenci bez wypełnionego NIP; jeśli taki zostanie znaleziony, NIP zostanie do niego dopisany). Jeżeli kontrahent nie zostanie znaleziony, zostanie automatycznie utworzony nowy. Jeśli w ESO9 zostanie znalezionych kilka kontrahentów z tym samym NIP, wybierany jest jeden z nich i generowane jest ostrzeżenie – trzeba wtedy sprawdzić poprawność kontrahenta.

W parametrach (ImpKSeF_Subj_Nazev i ImpKSeF_Subj_Adr) można ustawić, czy ma być kontrolowana nazwa i adres kontrahenta. Kontrola jest wykonywana tylko wtedy, gdy znaleziono dokładnie jednego kontrahenta. W zależności od ustawienia parametru kontrola może być pominięta, może jedynie wyświetlić informację o różnicy danych, albo – jeśli parametr ma wartość 2 – może zostać przeprowadzona aktualizacja nazwy lub adresu kontrahenta (a do notatek zostaną zapisane wartości pierwotne – zob. parametry KodPozn_PuvImeno, KodPozn_PuvMesto, KodPozn_PuvUlice, KodPozn_PuvPSC).

Jeśli został podany IBAN, zostanie umieszczony w dokumencie tylko wtedy, gdy ma prawidłowy format (zgodnie z zasadami tworzenia IBAN).

Kwoty na dokumencie są wykazywane w walucie dokumentu; w dokumentach walutowych wartości w PLN występują tylko przy kwotach podatków – pozostałe pozycje są przeliczane kursem wskazanym w dokumencie.

4.1 Pozycje

Ceny z pozycji są importowane w następujący sposób:

W pozycji mogą być w XML podane następujące wartości cenowe:

- P_9A (cena jednostkowa netto w walucie dokumentu)
- P_9B (cena jednostkowa brutto w walucie dokumentu)
- P_11 (wartość netto w walucie dokumentu)
- P_11A (wartość brutto w walucie dokumentu)

Import przebiega tak, że wyszukiwana jest pierwsza wypełniona wartość (w podanej kolejności). Ta wartość jest ustawiana jako cena wiodąca, a pozostałe pola są wyliczane (zgodnie z zasadami ESO9).

Dodatkowo wypełniane są pola:

- dtSkutTerm = P_6A
- kod jednostki miary = P_8A (jeśli w plikach pojawiają się inne kody niż te stosowane w ESO9, można użyć mapowania z parametru KodyMJ_KSeF)
- liczba JM = P_8B
- stawka VAT – jeśli jest podany procent, sprawdzane jest, czy istnieje w słowniku stawek VAT, jeśli wartość 0, oo lub np ustawiana jest stawka 0%, jeśli zw ustawiane jest „Poza podatkiem”.
- towar jest wyszukiwany według podanych pól: Indeks, GTIN (Global Trade Item Number), PKWiU, CN oraz PKOB (Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych) oraz funkcji fnidZbozi_FaKSeF, którą można nadpisać użytkownicką implementacją
- tekst pozycji = P_7, jeśli nie udało się odnaleźć towaru, dopisywane są również wartości: Indeks, GTIN, PKWiU, CN i PKOB.